Zentrum für Diagnostik GmbH
Ein Unternehmen der Klinikum Chemnitz gGmbH

Flemmingstraße 2, 09116 Chemnitz
Tel. (0371) 333 33428
Fax (0371) 333 33430

Proteindiagnostik/Hämostaseologie
Probenannahme Flemmingstraße

TM ☐ Sp ☐ Auf ☐ BA ☐

Patienten-Etikett. Sonst unbedingt ausfüllen und markieren!

Name, Vorname
Straße
PLZ/Wohnort
Kostenträger
Geb.-Datum
Fallnummer

männlich ☐
weiblich ☐
divers ☐

Station

Behandlungs-Art
- ☐ **stationär**
- ☐ **teil**stationär
- ☐ **vor**stationär
- ☐ **nach**stationär
- ☐ **ambulant**
- ☐ **ambulante OP**
- ☐ **Begutachtung**

Abrechnung
- ☐ **privat**
- ☐ **Kassen** (PK-EK)
- ☐ **Fremd**Einrichtung
- ☐ **Berufsgenossenschaft**

Abnahme
Tag
Monat
Zeit

Therapiehinweise
- ☐ Heparin (unfaktioniert)
- ☐ niedermolekulares Heparin (Clexane etc.)
- ☐ Orgaran
- ☐ DOACs (Xarelto, Lixiana, Eliquis, Pradaxa)
- ☐ Vitamin-K-Antagonisten (Falithrom, Warfarin)
- ☐ Thrombolytika
- ☐ ACS
- ☐ GAP/FFP
- ☐ PPSB
- ☐ Faktorkonzentr.
- ☐ Transfusion
- ☐ Immunsuppressiva

Diagnose / Fragestellung

weitere diagn. Anmerkungen

Unterschrift / Stempel verantw. Arzt

	Serum		FUNKTIONSTESTS		Citrat-Plasma		Citrat-Plasma		Citrat-Plasma
	IMMUNGLOBULINE	29	Fructosebelastung 5)		HÄMOSTASEOLOGIE glob.		HÄMOPHILIE		THROMBOPHILIE
1	IgG	30	Lactosebelastung 9)	54	Quick (TZW)	80	Faktor II	105	
2	IgA	31	Xylose-Belastung 8) *	55	aPTT (PTT)	81	Faktor V	106	Protein C Akt.
3	IgM	32		56	Thrombinzeit (TZ)	82	Faktor VII	107	
4	IgG4		**Stuhl**	57	Reptilasezeit (REPT)	83	Faktor IX	108	freies Protein S-Antigen
5	IgG-Subklassen	33	Calprotectin 12)	58	Fibrinogen (FIB)	84	Faktor X	109	Protein S Akt.*
6	Freie Leichtketten, kappa	34	Elastase 12)	59	Faktor XIII (FAKT13)	85	Faktor XI	110	Faktor VIII
7	Freie Leichtketten, lambda		**Sammel-Urin**	60	Antithrombin (AT3)	86	Faktor XII	111	
8	Immunfixation 2)	Menge	Zeit	61		87		112	Lupus-Antikoagulans 2)
9		ml	h	62	D-Dimere (DIM)	88	Faktor VIII-Inhibitor	113	lupusinsensitive aPTT
10	zirkul. Immunkompl.*	35	Gesamteiweiß	63		89	Faktor IX-Inhibitor*	114	lupusinsensitiver Quick (TZW)
11		36	Albumin (Mikroalbumin)		THERAPIEÜBERW.	90	Faktor VIII (clotting)	115	
12		37	freie Leichtketten, kappa	64	Plasminogen	91	Faktor VIII (chromogen)	116	PAI Akt.*
	KOMPLEMENTSYSTEM	38	freie Leichtketten, lambda	65	UF Heparin / Anti-Xa 11)	92	vWF-Antigen (vWF:Ag)	117	Protein Z*
13	C_3	39	Immunfixation	66	LMW Heparin / Anti-Xa 11)	93	Kollagenbind.akt. (vWF:CB)	118	
14	C_4		(u.a. freie Leichtketten qual.)	67	Xarelto (Rivaroxaban)/Anti-Xa 11)	94	vWF-Aktivität (vWF:Ac)	119	
	SPEZ. PROTEINE		**Spontan-Urin**	68	Eliquis (Apixaban)/Anti-Xa 11)	95	vWF-Multimere*		**Serum**
15	α_1-Antitrypsin	40	Gesamteiweiß	69	Lixiana (Edoxaban)/Anti-Xa 11)	96	α_2-Antiplasmin*	120	Anti-Cardiolipin IgG
16	ACE (Angiot. Conv. Enz.)	41	Albumin	70	Hemlibra (Emicizumab)-Spiegel*	97	Plasmatausch aPTT	121	Anti-Cardiolipin IgM
17	ADNase B	42	α_1-Mikroglobulin	71	Orgaran (Danaparoid)*	98	Plasmatausch TZW	122	Anti-β-2-GP-I IgG
18		43	IgG	72	Argatra (Argatroban)*	99		123	Anti-β-2-GP-I IgM
19	Coeruloplasmin	44	α_2-Makroglobulin	73	Arixtra (Fondaparinux)*		THROMBOZYTENFUNKTION	124	
20	freies Kupfer (Cu/Coerulopl.)	45	Transferrin	74	Pradaxa (Dabigatran)*	100	automatisierte Thrombo-zytenaggregation 1) 3)	125	
21	Cystatin C	46	Creatinin		ANGIOÖDEM (HAE/AAE)		Medikation:		HIT II-DIAGNOSTIK
22	Haptoglobulin	47		75	C1-Esteraseinhib. Akt.			126	HIT-IgG-Ak (Suchtest)
23	Kryoprotein 4)	48		76	C1-Esteraseinhib. Konz.			127	
24	Lipoprotein a	49			**EDTA-Blut**	101		128	
25	Transferrin	50			MOLEKULARDIAGN.6)/10)	102		129	
26	Tranf.sättig.(Fe/TRF)	51		77	Faktor-V-Leiden-Mutation		THROMBOPENIE		**NaF-Plasma**
27	lösl.Tranf.rezept.(sTFR)	52		78	Prothrombin-Mutation	103	ADAMTS-13-Aktivität	130	Homocystein 7)
28	Ferritin-Index	53		79	MTHFR-Mutation	104	ADAMTS-13-Inhibitor*	131	

1) nur nach telef. Voranmeldung im Fachbereich Hämostaseologie (Tel. 33434)
2) Bitte Angabe therapeutisch verabreichter Antikörper bzw. Antikoagulation!
3) Monovette blau / Citrat-Puffer (Lagerware) – kein Rohrposttransport!
4) je 1 Citrat- (grün) **und** 1 Serum-Monovette (weiß) incl. Flexüle, Kanüle etc. im Labor vorwärmen lassen (37°C); Abnahme in vorgewärmte Gefäße; Hin- **und** Rücktransport in Isolierboxen – keine Unterbrechung der Wärmekette! (Tel. 32145)
5) NaF-Vollblut
6) 2 Monovetten EDTA-Blut

* Fremdversand
7) Lagerung + Transport gekühlt
8) je 1 Na-Fluorid-Monovette vor sowie 1 (ggf. 2) Std. nach Xylosegabe (50 g/500 ml Wasser)
9) Hämolysat oder Na-Fluorid-Monovette
10) Einverständniserklärung f. molekularbiolog. Untersuchung
11) Applikationszeit und genaues Präparat vermerken
12) Spezialröhrchen, bitte anfordern

Befund

90410160 04-2025