Zentrum für Diagnostik GmbH
Ein Unternehmen der Klinikum Chemnitz gGmbH

Flemmingstraße 2, 09116 Chemnitz
Tel. (0371) 333 32145
Fax (0371) 333 33440

Liquordiagnostik

TM ☐ Sp ☐ Auf ☐ BA ☐

Einsender/ Fachabteilung

Auftrags-Nr.

Eintragen, sonst keine Bearbeitung möglich!

Patienten-Etikett. Sonst unbedingt ausfüllen und markieren!

Name, Vorname
Straße
PLZ/Wohnort
Kostenträger
Geb.-Datum
Fallnummer

männlich ☐
weiblich ☐
divers ☐

Station

Behandlungs-Art
- ☐ **stationär**
- ☐ **teil**stationär
- ☐ **vor**stationär
- ☐ **nach**stationär
- ☐ **ambulant**
- ☐ **ambul. OP**
- ☐ **Begutacht.**

Abrechnung
- ☐ **privat**
- ☐ **Kassen** (PK-EK)
- ☐ **fremd.** Einrichtung
- ☐ **Berufsgenossenschaft**

Abnahme
Tag
Monat
Zeit

Punkt.ort
- ☐ LP
- ☐ VP
- ☐ SOP
- ☐ Sonstiger

Beschaffenheit
- ☐ klar
- ☐ trüb
- ☐ xanthochrom
- ☐ blutig
- ☐ artifiziell blutig

Klinische Hinweise:

Unterschrift · Namensstempel verantwortl. Arzt

Materialbedarf: 7 - 10 ml Liquor / 7 - 10 ml Vollblut (Serum-Monovette)

Abnahmehinweis: Liquor in sterile Kunststoffröhrchen aufnehmen (erste Tropfen Liquor verwerfen) und numerische Kennzeichnung der Röhrchen entsprechend Reihenfolge der Entnahme.
Zusätzlich mindestens ein Polypropylenröhrchen (2 ml) für Spezialuntersuchungen bzw. PCR befüllen!

Liquor ist umgehend ins Labor zu bringen.

Bei Verdacht auf eine bakteriell bedingte Meningitis ist ein extra Röhrchen für die Abteilung Mikrobiologie abzunehmen und ins Liquorlabor zu schicken sowie eine telefonische Kontaktaufnahme durchzuführen.

Angeforderte Untersuchungen:

Grundprogramm
- ☐ 1 Zellzahl
- ☐ 2 Gesamteiweiß
- ☐ 3 Laktat
- ☐ 4 Zelldifferenzierung

Zusatzprogramm
- ☐ 5 Reiberdiagramm [1] (Berechnung der lokalen IgG-, IgA-, IgM-Synthese)
- ☐ 6 oligoklonale [1] IgG-Fraktionen (IEF)
- ☐ 7
- ☐ 8
- ☐ 9
- ☐ 10

Weitere Analyte*

Demenzmarker
1 Polypropylenröhrchen einsenden
- ☐ 11 Tau-Protein
- ☐ 12 Phospho-Tau
- ☐ 13 Ratio β-42/40 Amyloid

Creutzfeld-Jakob-Krankheit
1 Polypropylenröhrchen einsenden
- ☐ 14 Protein 14-3-3

Limbische Enzephalitis
Achtung! 1 Liquor-Serum-Paar separat einsenden (je 1,5 ml)
- ☐ 15 Autoimmunenzephalitis-Panel
- ☐ 16 Andere:

Indirekte Erregernachweise
- ☐ 17 FSME-IgG, -IgM (im Serum)

Spezifischer AK-Index (AI) [1]
- ☐ 18 AI-Borrelia burgdorferi-IgG/M
- ☐ 19 AI-T.-pallidum (TPPA) (nach Screening im Serum)
- ☐ 20 MRZ-Reaktion (AI-Masern-, -Rubella-, -VZV-IgG)
- ☐ 21 AI-HSV-IgG
- ☐ 22 AI-VZV-IgG
- ☐ 23 andere AK-Indices:

Direkter Erregernachweis mittels PCR
1 Polypropylenröhrchen einsenden
- ☐ 24 HSV-PCR
- ☐ 25 VZV-PCR
- ☐ 26 CMV-PCR
- ☐ 27 EBV-PCR
- ☐ 28 Enterovirus RNA (PCR)
- ☐ 29 Neiss.menigitidis-PCR
- ☐ 30 Streptococcus pneum. PCR
- ☐ 31 Meningo-/Pneumo-kokken PCR

1 Polypropylenröhrchen einsenden
- ☐ 32 andere PCR: (Erreger benennen!)

[1] Liquor und Serum; * Fremdversand;

90410220 04-2025